



Het kanaal dat

nieuwe mogelijkheden biedt

ACO POWERDRAIN SEAL IN

Afwatering en design gaan hand in hand



PowerDrain Seal in

Zonder volledige betonomhulling klaar voor het zware werk

De nieuwe PowerDrain Seal in is speciaal ontwikkeld voor gebieden met zware en intensieve verkeersbelasting. Hij heeft een extra sterke 12 mm gietijzeren rand en een versterkt gootlichaam met grotere wanddikte, dit maakt deze afwateringsgoot de meest robuuste in zijn klasse.

Hierdoor kan de asfalt- of klinkerverharding direct tegen de PowerDrain Seal in worden aangewerkt. Voor toepassingen t/m klasse D400 kan de PowerDrain Seal in dus als een type-I goot geplaatst worden. Er is dus **geen volledige betonomhulling** noodzakelijk.

Dat is niet alleen op **esthetisch** vlak een **voordeel**, het is meteen een **fikse besparing** op de uiteindelijke kost en op de installatietijd.

In combinatie met de geïntegreerde Seal in afdichting en de eigenschappen van het polyesterbeton gaat geen druppel verloren en **vormt het een cruciaal onderdeel van een betrouwbaar systeem voor het opvangen van vervuild regenwater**. Het regenwater wordt snel en veilig opgevangen en afgevoerd met maximale bescherming voor de ondergrond en het grondwater.

Als aannemer kan je dus met een gerust hart de werken starten en 's avonds op je beide oren slapen!



Robuuste afwatering kan ook mooi zijn

- PowerDrain Seal in is geschikt voor heavy duty-toepassingen
- Hoge chemische resistentie
- Kost- en tijdbesparend dankzij de éénvoudige plaatsing
- Esthetisch
- Betrouwbaar dankzij de Seal in dichtingstechnologie
- Duurzaam en met respect voor het milieu
- Recycleerbaar



De afvoergoot die nieuwe mogelijkheden biedt

Kenmerken van de afvoergoot

- Conform EN 1433
- 12 mm gietijzeren randbescherming
- Sterke zijwand voor heavy duty-toepassingen tot klasse F 900
- Zelfreinigende V-vormige goot
- Uitgebreid gamma roosters ter beschikking
- Geen indringing van water of andere vloeistoffen
- Beschikbaar in nuttige breedtes van 10, 15 en 20 cm

Toepassingsgebieden

Focus op zones met vrachtverkeer zoals:

- Industrierterreinen
- distributiecentra
- openbare ruimte: (winkel)straten en pleinen



ACO

Preenakker 6
1785 Merchtem
tel. 052 38 17 70

info@aco.be
www.aco.be

**ACO. creating
the future of drainage**

